

## Freja Skraldespandsskjuler

Indhold af pakke:

- 2 side plader
- 1 frontplade
- 1 pose mørke skruer
- 1 pose lyse skruer
- 2 vinkelbeslag



### Du skal bruge:

- Stjerneskruetrækker
- 8 mm gaffelnøgle
- (værktøj medfølger ikke)



### Trin 1:

Tag frontplade og sideplade, sæt sammen for toppen med vinkelbeslag. Brug mørke skruer. Vinkelbeslag skal vendes rigtigt, således forsænkningen vender opad og skruen kan passe deri. (start med at sætte alle skruer i, spænd til med fingrene, spænd først med værktøj til sidst ved trin 4)



**Trin 2:**

Monter de 3 lyse skruer og møtrikker ned langs siden. (spændes først ved trin 4)

**Trin 3:**

Gentag trin 1 og 2 med den anden side.

**Trin 4:**

Til sidst retter du skraldespandsskjuleren op på helt plan underlag, og spænder alle skruer og møtrikker efter med værktøj.

**Trin 5 (valgfrit – men anbefales!):**

Hullerne i bunden er til at fastgøre skraldespandsskjuleren til sit underlag, dette bør gøres hvis skraldespandsskjuleren står udsat for vind.



### Freja Skraldespandsskjuler Front til forlængelse (medfølger ved køb til mere end 1 skraldespand)

Indhold af pakke:

- 1 frontplade
- 1 pose mørke skruer
- 1 pose lyse skruer
- 1 samlebeslag



#### Trin 6:

Den ekstra frontplade monteres ved siden af den første frontplade fra trin 1. Brug samlebeslag og monter med vinkel indad, brug de mørke skruer til samlebeslaget. Bagefter skrues de 3 lyse skruer i ned langs midten samlingen i midten. (start med at sætte alle skruer i, spænd til med fingrene, spænd først med værktøj til sidst)



**Trin 7 (valgfrit – men anbefales!):**

Hullerne i bunden er til at fastgøre skraldespandsskjuleren til sit underlag, dette bør gøres hvis skraldespandsskjuleren står udsat for vind.

